


STIGA ESTATE

ROYAL

PRESIDENT

SENATOR

MASTER





Dokładne zbieranie trawy

W końcu zdecydowałeś, raz na zawsze: za każdym razem gdy kosisz, ścięta trawa zostanie dokładnie zebrana z powierzchni trawnika. Tak dokładnie, jak to możliwe.

Możesz być pewien, że korzyści płynące z twojej decyzji będą ogromne. Trawa będzie idealnie skoszona za każdym razem, a dzięki efektywnemu systemowi zbierania wszystkie ścinki trawy i liście będą gromadzone w koszu.

A co z wygodą? Przy tradycyjnej kosiarce pojawia się problem opróżniania kosza. Musisz przerywać pracę i wysypywać ściętą trawę w wyznaczone miejsce. A co powiesz na kosiarkę, która jednocześnie dokładnie zbiera trawę i opróżnia kosz?

Przyjrzyj się zatem bliżej nowemu modelowi kosiarki Stiga Estate. Jest to całkowicie nowa rodzina kosiarek jezdnych, stworzona z myślą o dokładnym zbieraniu trawy.



ESTATE ROYAL

Estate Royal to największy model z tej serii. Posiada silnik o mocy 16 KM i wygodną, automatyczną skrzynię biegów. Wyposażony w ergonomiczny fotel z wysokim oparciem zapewniający komfort prowadzenia i elektryczne sprzęgło dla agregatu tnącego, ułatwiające koszenie. Szerokość cięcia wynosi 102 cm, wysokość cięcia jest regulowana na 7 poziomach od 30 do 90 mm. Kosz na trawę ma pojemność 300 litrów.




ESTATE MASTER

Niezawodny i solidny model przeznaczony do pracy na mniejszych terenach. Wyposażony w manualną, 5-biegową skrzynię i silnik o mocy 12,5 KM. Szerokość cięcia wynosi 72 cm, wysokość cięcia jest regulowana na 7 poziomach od 30 do 80 mm. Kosz na trawę ma pojemność 170 litrów.

UTRZYMUJ WARTOŚĆ

Stiga Estate to solidna maszyna zbudowana w Europie i według europejskich standardów. Pozwala to na utrzymanie wysokiej wartości maszyny używanej (second hand) - pod warunkiem, że regularnie



dokonujesz przeglądów technicznych. Wykonuj coroczne przeglądy w autoryzowanych warsztatach Stiga. Każdorazowo zostanie to odnotowane w książce serwisowej. Dzięki temu otrzymasz dwa lata rozszerzonej gwarancji. Uzyskasz też pewność, że obsługa serwisowa prowadzona będzie przez kompetentnych i doświadczonych techników. Zapewni to wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort użytkowania.

Stworzony dla koneserów

Niezależnie od tego, który z modeli Stiga Estate wzbudza twoje zainteresowanie, możesz być pewien, że są to maszyny łatwe w obsłudze i efektywne. Zostały tak stworzone, by stać się najlepszym urządzeniem ogrodowym w każdym domu.



Agregat tnący jest łatwy w utrzymaniu. Można go czyścić przy pomocy węża ogrodowego.

Pedał gazu został dogodnie umieszczony. Fotel jest regulowany i posiada wyłącznik bezpieczeństwa, oznaczający, iż silnik zostaje zatrzymany w momencie, gdy operator opuszcza fotel. Wszystkie przyciski sterujące znajdują się w dogodnym miejscu na pulpicie.



Brzęczyk świetlny informuje o tym, iż kosz na trawę jest pełny i należy go opróżnić. Czynność tę można wykonać nie schodząc z fotela.

Zawieszenie agregatu tnącego pozwala na dokładne ścięcie trawy. Dodatkowo, specjalne ostrza tnące najpierw ścinają trawę, a następnie unoszą ją i wrzucają do kosza. Kosz nie jest szerszy od samej maszyny - możesz z łatwością manewrować i kosić przy krawężnikach, wokół drzew i krzewów, przy murach.

Nie musisz sprawdzać, czy kosz na trawę jest już przepełniony. Specjalny brzęczyk w odpowiednim momencie da ci sygnał do opróżnienia kosza.



Wszystkie przyciski sterujące znajdują się w dogodnym dla operatora miejscu - stacyjka, akcelerator, przepustnica, sprzęgło agregatu tnącego i regulacja wysokości cięcia.

Model w twoim stylu

Stiga Estate dostępna jest w czterech różnych modelach. Wszystkie jednak wyposażone są w specjalistyczny kosz na trawę.

Nie byłyby prawdziwymi produktami Stiga, gdyby nie możliwość koszenia bez zbierania trawy do kosza. Staje się to niezwykle przydatne, gdy trawa jest wysoka. Wystarczy odłączyć kosz i w jego miejsce umieścić deflektor.



Komfortowy, regulowany fotel z wysokim oparciem, otwór na deszczową wodę.

Specyfikacja techniczna

	MASTER	SENATOR	PRESIDENT	ROYAL
SILNIK				
Briggs & Stratton	X	X	X	X
Cylinder/moc	1 cyl/12,5	1 cyl/13,5	1 cyl/13,5	1 cyl/16
Typ silnika	I/C Quiet	Diamond I/C	Diamond I/C	Intek OHV
PALIWO				
Zbiornik na benzynę	4 litry	5,5 litra	5,5 litra	7 litrów
PRZEKŁADNIA				
Manualna skrzynia biegów 5 + wsteczny	X	X		
Automatyczna skrzynia biegów			K46	K46
PRĘDKOŚĆ				
Maksymalna prędkość km/h	7	9	9	9
STEROWANIE				
Napęd na przednie koła	X	X	X	X
FOTEL				
Komfortowy fotel z wysokim oparciem				X
Komfortowy fotel	X	X	X	
Regulacja fotela w przód/tył	X	X	X	X
Sprężystość	X	X	X	X
Otwór na wodę	X	X	X	X
Fotel składany	X	X	X	X
PODNOŚNIK AGREGATU TNĄCEGO				
Ręcznie sterowany	X	X	X	X
KOŁA				
Opony przednie	11"	13"	13"	13"
Opony tylne	15"	18"	18"	18"
PRZYCISKI KONTROLNE				
Akcelerator	X	X	X	X
Gałka skrzyni biegów	X	X		
Pedał sterujący (automatyczna skrzynia)			X	X
Manualny łącznik agregatu tnącego	X	X	X	
Elektryczny łącznik agregatu tnącego				X
Wysokość cięcia regul. z pozycji operatora	X	X	X	X
Opróżnianie kosza z pozycji operatora	X	X	X	X

	MASTER	SENATOR	PRESIDENT	ROYAL
AGREGAT TNĄCY				
Szerokość cięcia	72 cm	92 cm	92 cm	102 cm
Wysokość cięcia 30-80 mm 7 poziomów	X	X	X	
Wysokość cięcia 30-80 mm 7 poziomów				X
Podłączenie węża ogrodowego do czyszczenia	X	X	X	X
Wyrzut tylny	X	X	X	X
KOSZ NA TRAWĘ				
Kosz montowany z tyłu	X	X	X	X
Pojemność kosza	170 litrów	250 litrów	250 litrów	300 litrów
Brzęczyk przypominający o opróżnieniu	X	X	X	X
OCHRONA ŚRODOWISKA				
Niska częstotliwość tłumika	X	X	X	X
Kalifornijski znak CARB	X	X	X	X
Zredukowany poziom głośności silnika	X	X	X	X
BEZPIECZEŃSTWO				
Wyłącznik silnika, gdy operator opuszcza fotel	X	X	X	X
Hamulec zatrzymujący obracanie się noży	X	X	X	X
Zamek z wyjmowanym kluczem	X	X	X	X
Ochrona przed startem: bieg jałowy, ostrza tnące nie obracają się przed uruchomieniem silnika	X	X	X	X
Hamulec parkowania	X	X	X	X
CE	X	X	X	X
GS	X	X	X	X
GWARANCJA				
3 lata gwarancji	X	X	X	X
WYMIARY				
Maksymalna szerokość	76 cm	96 cm	96 cm	105 cm
Długość	186 cm	219 cm	219 cm	230 cm
Wysokość	110 cm	109 cm	109 cm	107 cm
Waga	161 kg	182 kg	189 kg	227 kg
AKCESORIA				
Hak holowniczy		X	X	X
Deflektor	X	X	X	X
Obciążniki frontowe	X	X	X	X
Stiga zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych zawartych w powyższej specyfikacji.				

81-2317-01

www.stiga.com.pl